

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОУ №18 «Теремок» ЯМР



Г.Н.Крестникова

(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
МДОУ №18 «Теремок» ЯМР
на 2022-2023 годы

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1.1.	Нет недостатков					
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
1.1.	В образовательной организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг	1. Организация работы по развитию материально-технической базы ДОУ:	2022	Заведующая Крестникова Г.Н.		

	<p>(перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью 	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ОО «Удовлетворенность родителей комфортной зоной отдыха (ожидания) в ДОУ» - Организация закупок для организации комфортных зон отдыха (ожидания)- приобретение оборудования. 	2023	<p>Старший воспитатель В.Л.Нефедова</p> <p>Заведующая Крестникова Г.Н.</p>		
III. Доступность услуг для инвалидов						
3.1.	<p>Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные 	<p>1. Мероприятия, направленные на реализацию программы «Доступная среда»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование входных групп пандусами - расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 	При наличии финансовых средств	Заведующая Крестникова Г.Н.		

	санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации					
3.2.	<p>В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 	<p>Организация условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 	При наличии финансовых средств	Заведующая Крестникова Г.Н.		
IV. Доброжелательность, вежливость работников						

	Нет недостатков					
	V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией					
	Нет недостатков					

Заведующая МДОУ №18 «Теремок» ЯМР



Г.Н.Крестникова